

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация , Заместитель директора	В кабинете установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019 г	отдел капитального строительства	
Администрация , Заместитель директора	В кабинете установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019 г	отдел капитального строительства	
Отдел приема, регистрации, распределение и кодирования проб , Начальник отдела	В кабинете установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019 г	отдел капитального строительства	
	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	исполнено	-	
Отдел приема, регистрации, распределение и кодирования проб , Ведущий ветеринарный врач	В кабинете установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019 г	отдел капитального строительства	
	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	исполнено	-	
Отдел приема, регистрации, распределение и кодирования проб , Ведущий ветеринарный врач	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	исполнено	-	
	В кабинете и в комнате приема проб, установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019 г	отдел капитального строительства	
Отдел приема, регистрации, распределение и кодирования проб , Ведущий ветеринарный врач	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	исполнено	-	
Отдел приема, регистрации, распределение и кодирования проб , Лаборант	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	исполнено	-	
Отдел приема, регистрации, распределение и кодирования проб , Лаборант	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	исполнено	-	

Отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, Начальник отдела	Выяснить причины повышенного уровня вредных веществ, довести до ПДК	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019 г	отдел оптимизации использования и грамотной работы	
	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	необозначено	-	
Отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, Ведущий ветеринарный врач	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	необозначено	-	
Отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, Ведущий ветеринарный врач	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	необозначено	-	
Отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, Ведущий токсиколог	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019 г	отдел капитального строительства	
	В комнате физико-химических исследований (201), установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019 г	отдел капитального строительства	
Отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, Токсиколог	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019 г	отдел капитального строительства	
	В Комната физико-химических исследований (201), установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019 г	отдел капитального строительства	
Отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, Лаборант	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2018 г	отдел капитального строительства	
	В помещении для пробоподготовки (208), приборной (206), помещении работы с культурами (204), помещении физико-химических исследований алкогольной продукции (209), моечной установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019 г	отдел капитального строительства	
	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	необозначено	-	
Отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, Лаборант	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	необозначено	-	
	В помещении для пробоподготовки (208), приборной (206), помещении работы с культурами (204) установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019 г	отдел капитального строительства	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			

1	2	3	4	5	6
Отдел вирусологии и молекулярной диагностики , Лаборант	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	не выполнено	-	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отрис капитальной эффективности	
Отдел серологии, паразитологии и болезней рыб , Ведущий ветеринарный врач-исполняющий обязанности начальника отдела	В комнате для ихтиопатологических исследований (125), в комнате для копрологических исследований (126), в комнате для энтомологических исследований (127), установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отрис капитальной эффективности	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отрис капитальной эффективности	
	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	не выполнено	-	
Отдел серологии, паразитологии и болезней рыб , Ведущий ветеринарный врач	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	не выполнено	-	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Отдел серологии, паразитологии и болезней рыб , Ведущий ветеринарный врач	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	не выполнено	-	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отрис капитальной эффективности	
Отдел серологии, паразитологии и болезней рыб , Ведущий ветеринарный врач	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2018г	отрис капитальной эффективности	
	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	не выполнено	-	
Отдел серологии, паразитологии и болезней рыб , Ведущий ветеринарный врач	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	не выполнено	-	
	В комнате для ихтиопатологических исследований (125), в комнате для копрологических исследований (126), в комнате для энтомологических исследований (127), установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отрис капитальной эффективности	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отрис капитальной эффективности	

1	2	3	4	5	6
Отдел серологии, паразитологии и болезней рыб, Ведущий ветеринарный врач	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	исполнено	—	
	В комнате для ихтиопатологических исследований (125), в комнате для копрологических исследований (126), в комнате для энтомологических исследований (127), установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	опред капитального строительств	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	опред капитального строительств	
Отдел серологии, паразитологии и болезней рыб, Ведущий ветеринарный врач	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	опред капитального строительств	
	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	исполнено	—	
Отдел серологии, паразитологии и болезней рыб, Лаборант	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	опред капитального строительств	
	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	исполнено	—	
Отдел серологии, паразитологии и болезней рыб, Лаборант	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	исполнено	—	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	опред капитального строительств	
Отдел патоморфологии, пробоподготовки и постановки биопроб, Начальник отдела	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	исполнено	—	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	опред капитального строительств	
Отдел патоморфологии, пробоподготовки и постановки биопроб, Ведущий ветеринарный врач	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	опред капитального строительств	
	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	исполнено	—	
Отдел патоморфологии, пробоподготовки и постановки биопроб, Ведущий ветеринарный врач	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	опред капитального строительств	
	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	исполнено	—	

1	2	3	4	5	6
Отдел патоморфологии, пробоподготовки и постановки биопроб, Ведущий ветеринарный врач	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел камитальное оборудование	
	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	необходимо	-	
Отдел патоморфологии, пробоподготовки и постановки биопроб, Лаборант	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	необходимо	-	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел камитальное оборудование	
Отдел организации отбора биологического материала, Начальник отдела	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	необходимо	-	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел камитальное оборудование	
Отдел организации отбора биологического материала, Ведущий ветеринарный врач	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел камитальное оборудование	
	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	необходимо	-	
Отдел организации отбора биологического материала, Ведущий ветеринарный врач	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел камитальное оборудование	
	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	необходимо	-	
Отдел организации отбора биологического материала, Ведущий ветеринарный врач	При невозможности создать оптимальные и (или) допустимые условия труда для работника, предоставлять работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.	необходимо	-	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел камитальное оборудование	
Отдел фитосанитарной экспертизы, Начальник отдела	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел камитальное оборудование	
Отдел фитосанитарной экспертизы, Ведущий агроном	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел камитальное оборудование	
	В микробоксе (229), гербологии (231) установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отдел камитальное оборудование	
Отдел фитосанитарной экспертизы, Ведущий агроном	В помещении (144), помещении (102) установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отдел камитальное оборудование	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел камитальное оборудование	

1	2	3	4	5	6
Отдел фитосанитарной экспертизы , Ведущий агроном	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
Отдел фитосанитарной экспертизы , Ведущий агроном	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
Отдел фитосанитарной экспертизы , Ведущий агроном	В микробоксе (229), гербологии (231), установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
Отдел фитосанитарной экспертизы , Ведущий агроном	В Микробокс (229) и Гербология (231) установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
Отдел фитосанитарной экспертизы , Лаборант	В моечной (228), комнате пробоподготовки (220), установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
Отдел фитосанитарной экспертизы /Буденновский район, г. Буденновск , Лаборант	В кабинете установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
Отдел фитосанитарной экспертизы /Буденновский район, г. Буденновск , Ведущий агроном	В кабинете установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
Отдел фитосанитарной экспертизы /Советский район, г. Зеленокумск , Ведущий агроном	В кабинете установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
Отдел фитосанитарной экспертизы /Кировский район, г. Новопаоловск , Ведущий агроном	В кабинете и лаборатории, установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
Отдел фитосанитарной экспертизы /Благодарненский район, г. Благодарный. Ведущий агроном	В кабинете установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
Отдел фитосанитарной экспертизы /Апанасенковский район, с. Дивное , Ведущий агроном	В кабинете установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
Отдел фитосанитарной экспертизы /Георгиевский район, г. Георгиевск, Ведущий агроном	В кабинете установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
Отдел семеноводства, оценки качества и безопасности зерна, Ведущий агроном	В энтомологии (224), амплификации (222).ИФА-диагностики (221).Пробоподготовки (220) установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного экономического	

Отдел семеноводства, оценки качества и безопасности зерна, Лаборант	В энтомологии (224), амплификации (222), ИФА-диагностики (221), Пробоподготовки (220) установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного эфрейельова	
	Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	2019г	отдел кабинетного эфрейельова	
Отдел хозяйственного обеспечения, Ведущий ветеринарный врач	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	2019г	отдел хозяйственного обеспечения	

Дата составления: 12.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора

(должность)


(подпись)

Ковшаров Андрей Владимирович

(Ф.И.О.)

12.11.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий ветеринарный врач
отдела

бактериологии, приготовления и
контроля питательных сред

(должность)


(подпись)

Драгоман Наталья Анатольевна

(Ф.И.О.)

12.11.2018

(дата)

Начальник отдела

патоморфологии,
пробоподготовки и постановки
биопроб, председатель первичной
профсоюзной организации

(должность)


(подпись)

Фишер Марина Владимировна

(Ф.И.О.)


12.11.2018

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4335

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Жудинов Сергей Геннадьевич


(Ф.И.О.)

12 НОЯ 2018

(дата)

2602

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Кучер Анастасия Сергеевна

(Ф.И.О.)

12 НОЯ 2018

(дата)